

Sommertage

Differenzdaten: 2071 bis 2100 minus 1961 bis 1990 nach dem Szenario B1

Tage mit einer Maximaltemperatur größer als 25 °C

Regionale Daten: Europa

- Auflösung: ca. 18 x 18 km²
- Maske: Europa_Maske.gif
- Quelle: Lautenschlager, 2006: Climate Simulation with CLM, Data Stream 3: European region MPI-M/MaD. World Data Center for Climate.
- Die Daten der einzelnen Monate/Jahreszeiten/Jahre sind summiert und über den gesamten 30-Jahres-Zeitraum gemittelt, anschließend wurde die Differenz zwischen den Werten von 2071-2100 und 1961-1990 gebildet um den Trend deutlich zu machen

Nr.	Zeitraum	Name des Datensatzes
1	Jahresdurchschnitt	Sommertage_DiffII_EU_Jahr_B1.nc
2	Winter (Dez., Jan., Feb.)	Sommertage_DiffII_EU_Winter_B1.nc
3	Frühling (März, April, Mai)	Sommertage_DiffII_EU_Fruehling_B1.nc
4	Sommer (Juni, Juli, Aug.)	Sommertage_DiffII_EU_Sommer_B1.nc
5	Herbst (Sep., Okt., Nov.)	Sommertage_DiffII_EU_Herbst_B1.nc
6	Januar	Sommertage_DiffII_EU_Januar_B1.nc
7	Februar	Sommertage_DiffII_EU_Februar_B1.nc
8	März	Sommertage_DiffII_EU_Maerz_B1.nc
9	April	Sommertage_DiffII_EU_April_B1.nc
10	Mai	Sommertage_DiffII_EU_Mai_B1.nc
11	Juni	Sommertage_DiffII_EU_Juni_B1.nc
12	Juli	Sommertage_DiffII_EU_Juli_B1.nc
13	August	Sommertage_DiffII_EU_August_B1.nc
14	September	Sommertage_DiffII_EU_September_B1.nc
15	Oktober	Sommertage_DiffII_EU_Oktober_B1.nc
16	November	Sommertage_DiffII_EU_November_B1.nc
17	Dezember	Sommertage_DiffII_EU_Dezember_B1.nc